


Gamme Monte-Charge non accompagné

Votre compagnon de travail



ACCESSIBILITE
PREMIER
ASCENSEURS



Monte-Plat

Idéal pour placer les aliments et/ou marchandises à hauteur des mains (un service d'allège de 700 mm par exemple).

Ouverture du monte-plats par une porte guillotine (ouverture verticale).

Monte-plats, monte charges, monte plats propre/sale, monte plaques pâtisseries, monte cartons, monte médicaments, monte courses.



ACCESSIBILITE
PREMIER
ASCENSEURS

- Vitesse de transport :** 0,45 mètre/seconde.
- Service :** Service simple face / Service opposé / Service en équerre (90°) / 3 sens de service différents.
- Finition cabine/portes :** Tôle EZ (électrozinguée) / Galvanisé à chaud / Prépeint / Thermolaquage (RAL au choix) / Inox brossé (AISI 430) / Inox martelé (AISI 430) / Inox alimentaire (AISI 304) / Inox Titane (AISI 316 Ti).
- Alimentation :** Triphasé 400 V ou Monophasé 220 V
(+ variation de fréquence : départ/arrivée en douceur - vitesse croissante jusqu'à 1,00 m/s)
- Structure :**
Pylône autoporteur !
Nécessite seulement quelques fixations au sol au passage des dalles et en tête de gaine (au dernier niveau).
- Habillage du pylône possible en finition :**
Tôle EZ (électrozinguée) / Galvanisé à chaud
Prépeint / Thermolaquage (RAL au choix)
Inox brossé (AISI 430) / Inox martelé (AISI 430)
Inox alimentaire (AISI 304) / Inox Titane (AISI 316 Ti).
- ➔ Évite tous travaux de maçonnerie et finition de gaine
 - ➔ Vous offre un produit fini "clé en main"



Spécifications Produit



Données de base :

Capacité de 5 à 300 kg

Cabine jusqu'à 3 services en équerre

Portes palières à guillotines, portes à un ou deux battants et portes combinées

Service sur allège et service au ras du sol

Positionnement du moteur en haut dans la gaine, en bas dans la gaine ou à côté de la gaine

Vitesse de levage de 0,20 m/sec jusqu'à 1,00 m/sec

Dimensions de la cabine :

Largeur : 250 à 1000 mm

Profondeur : 310 à 1000 mm

Hauteur : 500 à 1200 mm

Équipements de base :

Cabine et portes électrozinguées pour une peinture ultérieure par le client

Pylône en galvanisé à chaud, éléments préassemblés pour un montage facile et rapide

Moteur avec réducteur à vis sans fin

Commande microprocesseur, entièrement précâblée et enfichable en 24V

Commande d'appel et renvoi

Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau

Logiciel de diagnostic



Spécifications Produit



En option :

Habillage tôle pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe-feu)

Jusqu'à 30 niveaux

Course jusqu'à 120 mètres

Portes pare-flammes selon EN 81-58 (E120, EW60)

Portes coupe-feu selon EN 81-58 (E160)

Fermeture de la cabine pour protéger les charges

Variateur de fréquence

Sol chauffant et plateau chauffant

Éclairage cabine

Éclairage gaine

Contact de surcharge

Portes automatiques

Matériaux et designs différents au souhait du client

Interphone

Monte-plats ATEX


Exécution pour des bateaux

Protection contre la poussière et l'eau (IP)

Solutions spéciales pour les espaces réduits

Solutions sur mesure

Avec parachute en cas de salles accessibles sous la gaine





PREMIER Ascenseurs est une PME locale proche de ses clients
Exigez nos compétences !

Nous proposons une large gamme d'élévateurs, ascenseurs et monte-charges.

Société partenaire du réseau ASCIER (www.ascier.fr), nous assurons un service maîtrisé tout au long de notre prestation, de la recherche de solution selon vos besoins jusqu'à la mise en service sur site.

Notre équipe dispose de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'ascenseur, notre partenaire plus de 30 sur les produits d'accessibilité.

Notre matériel est garanti 2 ans, un contrat de maintenance est possible et assure une disponibilité de votre équipement sur le long terme.

Produit conforme à la Directive Européenne Machines 2006/42/EG et à la norme EN81-30

PREMIER Ascenseurs

15 Rue de l'Île Adam

26500 BOURG LES VALENCE

07 49 33 37 33

contact@premier-ascenseurs.com

www.premier-ascenseurs.com

PREMIER Ascenseurs - EURL au capital de 5000 €

N° Siret : 89412467600012 - R.C.S. Romans 894124676 - Code APE : 4329B - TVA intracommunautaire : FR60894124676

